

Prislista Real Cable
November 2026

HiFi-Agenten AB
Långgatan 11
541 30 Skövde

www.hifi-agenten.se
info@hifi-agenten.se
service@hifi-agenten.se

Kontor: 0500 41 69 80
David: 0708 88 33 42
Niklas: 0733 01 61 91

Moniteur series






Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
2RCA-1	*0,5m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel*	*225 :-*
2RCA-1	*1m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel*	*250 :-*
2RCA-1	*2m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel*	*275 :-*
2RCA-1	*3m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel*	*300 :-*
2RCA-1	*5m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel*	*375 :-*
HDMI-1	*1m*	*HDMI high speed with ethernet*	*325 :-*
HDMI-1	*1,5m*	*HDMI high speed with ethernet*	*350 :-*
HDMI-1	*2m*	*HDMI high speed with ethernet*	*375 :-*
HDMI-1	*3m*	*HDMI high speed with ethernet*	*425 :-*
OPT-1	*0,75m*	*Digital optisk kabel*	*250 :-*
OPT-1	*1,5m*	*Digital optisk kabel*	*300 :-*
OPT-1	*3m*	*Digital optisk kabel*	*375 :-*
OPT-1	*5m*	*Digital optisk kabel*	*425 :-*
OPT-1	*10m*	*Digital optisk kabel*	*600 :-*
SUB-1	*1m*	*Subkabel alternativt digital Coaxial kabel*	*200 :-*
SUB-1	*2m*	*Subkabel alternativt digital Coaxial kabel*	*225 :-*
SUB-1	*3m*	*Subkabel alternativt digital Coaxial kabel*	*250 :-*
SUB-1	*5m*	*Subkabel alternativt digital Coaxial kabel*	*325 :-*
SUB-1	*7,5m*	*Subkabel alternativt digital Coaxial kabel*	*375 :-*
SUB-1	*10m*	*Subkabel alternativt digital Coaxial kabel*	*425 :-*
JACK-1	*1,5m*	*3,5mm till 3,5mm*	*225 :-*
JRCA-1	*1,5m*	*3,5mm till 2RCA*	*275 :-*
YRCA-1	*20cm*	*Y-split RCA. 1RCAHona-2RCA hanar*	*200 :-*
USB-1	*1m*	*USB kabel. USBA-USBB*	*175 :-*
USB-1	*2m*	*USB kabel. USBA-USBB*	*225 :-*
OTG-1	*15cm*	*USB kabel OTG(on-the-go) till micro USB*	*150 :-*
YJ35	*20cm*	*Y-split. 1 3,5mm Hane-2 3,5mm honor*	*200 :-*

TV-2	*1,5m*	*Antennkabel, hane-hona*	*275 :-*
TV-2	*3m*	*Antennkabel, hane-hona*	*375 :-*
TV-2	*5m*	*Antennkabel, hane-hona*	*475 :-*
E-NET600 2	*1m*	*Ethernetkabel*	*180 :-*
E-NET600 2	*3m*	*Ethernetkabel*	*220 :-*
E-NET600 2	*5m*	*Ethernetkabel*	*240 :-*
E-NET600 2	*10m*	*Ethernetkabel*	*330 :-*
E-NET600 2	*15m*	*Ethernetkabel*	*380 :-*

HDMI





Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
HD-E 2	*0,75m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*500 :-*
HD-E 2	*1,5m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*550 :-*
HD-E 2	*3m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*650 :-*
HD-E 2	*5m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*800 :-*
HD-E 2	*7,5m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*1200 :-*
HD-E 2	*10m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*1850 :-*
HD-E 2	*15m*	*Dubbelskärmad HDMI 1.4. Avtagbart skal.*	*2500 :-*
HD-E 48	*1m*	*HDMI v2.1 48Gbit/s 4K@120Hz*	*550 :-*
HD-E 48	*2m*	*HDMI v2.1 48Gbit/s 4K@120Hz*	*650 :-*
HD-E 48	*3m*	*HDMI v2.1 48Gbit/s 4K@120Hz*	*750 :-*
HD-Ultra 2	*0,75m*	*Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter*	*425 :-*
HD-Ultra 2	*1m*	*Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter*	*450 :-*
HD-Ultra 2	*1,5m*	*Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter*	*500 :-*
HD-Ultra 2	*2m*	*Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter*	*550 :-*
HD-Ultra 2	*3m*	*Dubbelskärmad smidig platt HDMI 4K HDR. Små kontakter*	*600 :-*
Infinite mkIII	*1,5m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*2500 :-*
Infinite mkIII	*3m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*2800 :-*
Infinite mkIII	*5m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*3300 :-*

Infinite mkIII	*7,5m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*4000 :-*
Infinite mkIII	*10m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*5200 :-*
Infinite mkIII	*12m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*5800 :-*
Infinite mkIII	*15m*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*6700 :-*
HD-Optic	*10m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*1900 :-*
HD-Optic	*15m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*2100 :-*
HD-Optic	*20m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*2300 :-*
HD-Optic	*30m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*2700 :-*
HD-Optic	*40m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*3500 :-*
HD-Optic	*50m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*3700 :-*
HD-Optic	*75m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*5000 :-*
HD-Optic	*100m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*6000 :-*
HD-Optic	*150m*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*8800 :-*
HD-Optik 8K	*5m*	*Optisk HDMI 8K@60 eARC*	*2000 :-*
HD-Optik 8K	*7,5m*	*Optisk HDMI 8K@60 eARC*	*2200 :-*
HD-Optik 8K	*10m*	*Optisk HDMI 8K@60 eARC*	*2400 :-*
HD-Optik 8K	*12m*	*Optisk HDMI 8K@60 eARC*	*2500 :-*
HD-Optik 8K	*15m*	*Optisk HDMI 8K@60 eARC*	*2600 :-*
HD-Optik 8K	*20m*	*Optisk HDMI 8K@60 eARC*	*2800 :-*

Analoga signalkablar







Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
iPlug J35M	*1,5m*	*3,5mm-3,5mm*	*230 :-*
iPlug J35MF	*1,5m*	*3,5mm hane-3,5mm hona*	*200 :-*
iPlug J35MF	*3m*	*3,5mm hane-3,5mm hona*	*250 :-*
iPlug J35M2F	*20cm*	*3,5mm hane-2st 3,5mm hona*	*200 :-*
iPlug J35M2M	*1,5m*	*3,5mm hane-2st RCA hane*	*250 :-*
iPlug J35M2M	*3m*	*3,5mm hane-2st RCA hane*	*300 :-*
E CA	*0,75m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med kopparledare. Dubbelskärmad.*	*375 :-*
E CA	*1m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med kopparledare. Dubbelskärmad.*	*425 :-*
E CA	*2m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med kopparledare. Dubbelskärmad.*	*550 :-*
CA 1801	*0,5m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	*1000 :-*
CA 1801	*0,75m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	*1100 :-*
CA 1801	*1m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	*1200 :-*
CA 1801	*1,5m*	*2RCA-2RCA analog stereokabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	*1350 :-*
XLR128	*1m*	*Balanserad analog stereokabel med OFC-koppar. Dubbelskärmad.*	*600 :-*
CHEVERNY II	*1m XLR*	*Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC-konfiguration.*	*2400 :-*
CHEVERNY II	*1m RCA*	*Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC-konfiguration.*	*1900 :-*
CA REFLEX	*0,75m*	*Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC. 4skärmad. Rhodiumkontakter*	*2200 :-*
CA REFLEX	*1m*	*Analog stereokabel med OCC-kopparledare i TDC. 4skärmad. Rhodiumkontakter*	*2300 :-*
CHENONCEAU	*1m RCA*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*4400 :-*
CHENONCEAU	*1,5m RCA*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*6000 :-*
CHENONCEAU	*1m XLR*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*4600 :-*
CHENONCEAU	*1,5m XLR*	*Tripperskärmad HDMI 2.0 med låsbara kontakter*	*5900 :-*
CHENONCEAU	*2m XLR*	*Optisk HDMI 2.0 med stöd för HDR, 4K@60Hz, 18Gbps, RGB 4:4:4.*	*7500 :-*

Real cable - Högtalarkabel







Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
SPVIM	*1,5mm²*	*200m rulle*	*20 :-/m*
SPVIM	*2mm²*	*100m rulle*	*27 :-/m*
SPVIM	*2,5mm²*	*100m rulle*	*30 :-/m*
SPVIM	*4x1,5mm²*	*100m rulle*	*40 :-/m*
CBV	*2x3m*	*Färdigterminerad 2x2,5mm². Dubbelisolerad med banankontakter*	*950 :-*
BM	*1,5mm²*	*100m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.*	*65 :-/m*
BM	*2,5mm²*	*100m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.*	*110 :-/m*
BM	*4mm²*	*50m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.*	*220 :-/m*
BM	*6mm²*	*50m rulle. Separerade koppar och silver-ledare.*	*300 :-/m*
3d-TDC	*2x3m*	*Färdigterminerad med separerade kluster av kopparkardeler*	*2000 :-*
BWOFC	*2x3m 2,5mm²*	*Färdigterminerad singlewire 2,5m²*	*2100 :-*
BWOFC	*2x3m 4mm²*	*Färdigterminerad biwire 4mm²*	*3300 :-*
Elite	*2x3m 3mm²*	*Färdigterminerad singlewire 3mm²*	*2000 :-*
Elite	*2x3m 5mm²*	*Färdigterminerad singlewire 5mm²*	*2200 :-*
Vendome	*2x3m*	*Färdigterminerad med silverledare*	*4300 :-*
CHEVERNY II SP	*2x3m*	*Färdigterminerad med OFC koppar*	*2900 :-*
Chambord SP	*2x3m*	*Färdigterminerad med OFC koppar dubbelt isolerad*	*12000 :-*

Subkablar





Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
Nano-Sub	2m	*Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar*	300 :-
Nano-Sub	3m	*Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar*	350 :-
Nano-Sub	5m	*Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar*	400 :-
Nano-Sub	7,5m	*Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar*	450 :-
Nano-Sub	10m	*Tubb vit subbaskabel. OFC-koppar*	500 :-
E-Sub	2m	*Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad*	350 :-
E-Sub	3m	*Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad*	400 :-
E-Sub	5m	*Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad*	550 :-
E-Sub	7,5m	*Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad*	700 :-
E-Sub	10m	*Subkabel med OFC-koppar, dubbelisolerad*	900 :-
SUB 1801	2m	*Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	750 :-
SUB 1801	3m	*Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	850 :-
SUB 1801	5m	*Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	1100 :-
SUB 1801	7,5m	*Subkabel med koppar och silverledare. Trippelskärmad*	1600 :-
Cheverny II SUB	*2m*	*Subkabel med OCC-koppar och TDC.*	1400 :-
Cheverny II SUB	*3m*	*Subkabel med OCC-koppar och TDC.*	1600 :-

Real cable - Strömkablar/nätfilter





Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
PSKAP	1,5m	*Strömkabel OFC-koppar 2,5mm²*	650 :-
PSKAP	2,5m	*Strömkabel OFC-koppar 2,5mm²*	750 :-
Chambord	1m	*Strömkabel OCC-koppar 4mm² dubbel och assymetrisk skärmning. Furutech med rhodium*	7000 :-
Chambord	1,5m	*Strömkabel OCC-koppar 4mm² dubbel och assymetrisk skärmning. Furutech med rhodium*	8000 :-

Digitalkablar











Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
E AN 2	*1m*	*Digital Coax. OFC-koppar, dubbelskärm*	*250 :-*
E AN 2	*2m*	*Digital Coax. OFC-koppar, dubbelskärm*	*300 :-*
AN 99	*1m*	*Digital koaxialkabel i koppar och silver. 75Ohm. Trippelskärmad.*	*500 :-*
OJT 60	0,8m	*Optisk med akryl-ledare. Toslink-3,5mm*	350 :-
OJT 60	1,2m	*Optisk med akryl-ledare. Toslink-3,5mm*	400 :-
OJT 60	2m	*Optisk med akryl-ledare. Toslink-3,5mm*	450 :-
OTT 70	0,8m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	400 :-
OTT 70	1,2m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	450 :-
OTT 70	2m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	525 :-
OTT 70	3m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	600 :-
OTT 70	5m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	750 :-
OTT 70	7,5m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	900 :-
OTT 70	10m	*Optisk med akryl-ledare. Trippelskydd*	1100 :-
Crystal 2	0,75m	*Optisk kabel med glasledare. Trippelskydd*	1700 :-

Crystal 2	1m	*Optisk kabel med glasledare. Trippelskydd*	1850 :-
Crystal 2	1,5m	*Optisk kabel med glasledare. Trippelskydd*	2100 :-
Cheverny II EBU	1m	*Digital XLR-kabel med OCC-koppar*	1500 :-
Cheverny II EBU	1,5m	*Digital XLR-kabel med OCC-koppar*	1800 :-
CHENONCEAU EBU	*1m*	*Digital XLR-kabel med OCC-silverledare*	*2400 :-*

Data / Nätverk







Modell	**Utförande**	**Beskrivning**	**Pris**
Univers	*1m*	*USB A - USB B med koppar och silverledare. Dubbelskärmad*	*750 :-*
Univers	*2m*	*USB A - USB B med koppar och silverledare. Dubbelskärmad*	*850 :-*
iPlug-USB	*1,5m*	*USB A - USB B Micro*	*150 :-*
iPlud-USB	3m	*USB A - USB B Micro*	200 :-
Eight Stream	1m	*Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.*	1000 :-
Eight Stream	2m	*Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.*	1150 :-
Eight Stream	3m	*Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.*	1300 :-
Eight Stream	5m	*Nätverkskabel CAT 8. Extra skärmad och bomullsstrumpa. Gjutna kontakter.*	1500 :-
UTP600	305m box	*CAT6 Nätverkskabel för installation. Halogenfri. Kommer i "Pull box" för enkel dragning. Lila färg.*	5000 :-/*box*

Bluetooth



Modell	**Beskrivning**	**Pris**
iPlug-BTR HD	*Bluetooth-mottagare med aptX HD. Analog och digital ut. 24/48.*	*1300 :-*
iPlug-BTX	*Bluetooth-sändare. Analog in.*	*1000 :-*
iPlug-BTX HD	*Bluetooth-sändare. Optisk in.*	*1000 :-*

DAC





Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
CNUG 2		*Digital - digital konverterare. Optisk/coax-optisk/coax.*	*800 :-*
Nano DAC		*Digital - analog konverterare. Optisk/coax-in, analog rca ut.*	*650 :-*
Nano DAC 2		*Analog-digital eller digital-analog omvandlare*	*650 :-*
i-DAC 192	Svart	*Bärbar DAC och hörlursförstärkare. USB in, 3,5mm ut.Klarar upp till 300ohm.*	1200 :-
i-DAC 192	Silver	*Bärbar DAC och hörlursförstärkare. USB in, 3,5mm ut.Klarar upp till 300ohm.*	1200 :-
CAN-1		*Analog - digital omvandlare. RCA-Opt/coax*	600 :-

RIAA




Modell	Beskrivning	Pris
Nano-LP1	*RIAA-steg, MM.*	*450 :-*
Mini-LP50	*RIAA-steg, MM och MC*	*1000 :-*

Kontakter







Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
B6020	*Bulk*	*Skruvbar banankontakt i bulk.*	***30*** *:-/st*
B6020	*8-pack*	*Skruvbar banankontakt i 8-pack med nyckel för skruv.*	***330*** *:-/pkt*
BFA6020	*Bulk*	*Skruvbar BFA banankontakt i bulk.*	***30*** *:-/st*
BFA6020	*8-pack*	*Skruvbar BFA banankontakt i 8-pack med nyckel för skruv.*	***330*** *:-/pkt*
B6932		*Skruvbara banankontakter, 4-pack. 10mm.*	*325 :-/pkt*
B7210		*Skruv/lödbar banankontakt. 4-pack. 8mm.*	*425 :-/pkt*
BF7205		*Skruv/lödbar kontakt där man kan välja mellan banan eller spade. 4-pack. 8mm.*	*700 :-/pkt*
R6872		*Lödbar RCA-kontakt. 4-pack. 6mm*	*225 :-/pkt*
XLR6403	*Röd*	*Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm*	*175 :-st*
XLR6403	*Vit*	*Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm*	*175 :-st*
XLR6404	*Röd*	*Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm*	*175 :-st*
XLR6404	*Vit*	*Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 14mm*	*175 :-st*
XLR6612	*M Röd*	*Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm*	*225 :-st*
XLR6612	*M Blå*	*Hane. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm*	*225 :-st*
XLR6612	*F Röd*	*Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm*	*225 :-st*
XLR6612	*F Blå*	*Hona. Lödbar XLR-kontakt. 1-pack. 12mm*	*225 :-st*

Tillbehör



Modell	Utförande	Beskrivning	Pris
CPUNI		*Spikeskydd. Svart. Styckvis*	*50 :-*
REP4160		*Splutter för högtalarkabel- 4-vägs.*	*600 :-/pkt*